


## 采购明细清单：

序号	名称	图片	规格（长 MM*宽 MM*高 MM）	材质	单位	数量	摆放区域
1	四层置物架		2800*600*2000 一连两组	304 不锈钢，层板立柱厚度国标 1.0MM，地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	2	麻醉处置室
2	四层置物架		2600*600*2000 一连两组	304 不锈钢，层板立柱厚度国标 1.0MM，地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	麻醉处置室
3	四层置物架		2050*600*2000 一连一组	304 不锈钢，层板立柱厚度国标 1.0MM，地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	麻醉物品间
4	四层置物架		3000*600*2000 一连两组	304 不锈钢，层板立柱厚度国标 1.0MM，地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	麻醉物品间
5	五层置物架		3680*600*2000 一连两组	304 不锈钢，层板立柱厚度国标 1.0MM，地脚离地 20 厘米	组	1	无菌物品间
6	五层置物架		2170*600*2000 一连一组	304 不锈钢，层板立柱厚度国标 1.0MM，地脚离地 20 厘米	组	1	无菌物品间
7	五层置物架		2440*600*2000 一连一组	304 不锈钢，层板立柱厚度国标 1.0MM，地脚离地 20 厘米	组	1	无菌物品间

8	四层置物架		3900*600*2000 一连两组	304 不锈钢, 层板立柱厚度国标 1.0MM, 地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	一次性物品间
9	四层置物架		2800*600*2000 一连两组	304 不锈钢, 层板立柱厚度国标 1.0MM, 地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	一次性物品间
10	四层置物架		2900*600*2000 一连两组	304 不锈钢, 层板立柱厚度国标 1.0MM, 地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	一次性物品间
11	四层置物架		4200*600*2000 一连两组	304 不锈钢, 层板立柱厚度国标 1.0MM, 地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	7 楼无菌库房
12	四层置物架		3150*600*2000 一连两组	304 不锈钢, 层板立柱厚度国标 1.0MM, 地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	7 楼无菌库房
13	四层置物架		4040*600*2000 一连两组	304 不锈钢, 层板立柱厚度国标 1.0MM, 地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	7 楼无菌库房
14	四层置物架		6600*600*2000 一两三组	304 不锈钢, 层板立柱厚度国标 1.0MM, 地脚离地 20 厘米、可拆卸	组	1	7 楼无菌库房

15	双层置物架		1100* (600*580)*(1100*850)	304 不锈钢, 层板立柱厚度国标 1.0MM, 地脚离地 20 厘米	张	1	八楼洗手间
16	鞋柜		1900*350*540	层板背板采用 1.8 实木颗粒板	张	1	八楼
17	储物柜		1100*600*2340	层板背板采用 1.8 实木颗粒板	张	1	八楼
18	鞋柜		1300*350*462	层板背板采用 1.8 实木颗粒板	张	1	八楼
19	四层货架		3700*600*2000 一连四组	钢架: 上海宝钢一级冷轧钢, 表面经除油除锈, 静电喷塑。牢固美观。底脚 20 厘米、可拆卸	组	7	1-7 楼库房
20	四层货架		3500*600*2000 一连四组	钢架: 上海宝钢一级冷轧钢, 表面经除油除锈, 静电喷塑。牢固美观。底脚 20 厘米、可拆卸	组	7	1-7 楼库房
21	四层货架		2200*600*2000 一连两组	钢架: 上海宝钢一级冷轧钢, 表面经除油除锈, 静电喷塑。牢固美观。底脚 20 厘米、可拆卸	组	7	1-7 楼库房

22	双层货架		2200*600*800 一连两组	<p>钢架：上海宝钢一级冷轧钢，表，面经除油除锈，静电喷塑。牢固美观。底脚20厘米、可拆卸</p>	组	7	1-7楼库房
23	鞋柜		900*400*1850	<p>钢架：上海宝钢一级冷轧钢，表，面经除油除锈，静电喷塑。牢固美观。</p>	组	1	八楼