

# 开标一览表

项目编号: ZJGK2024045

单位: 人民币元

项目名称: 常州市新北区安家中学创客教室项目

投标人名称	至诚文化发展(常州)有限公司
报价	小写: <u>¥ 326880 元</u> ; 大写: <u>叁拾贰万陆仟捌佰捌拾元整</u> 。
质保期限	3年

投标人名称(加盖公章): 至诚文化发展(常州)有限公司

法定代表人或授权代表(签字或签章):

日期: 2024年9月18日



# 投标分项报价表

项目编号: ZJGK2024045

单位: 人民币元

项目名称: 常州市新北区安家中学创客教室项目

序号	产品名称	品牌、型号	所投技术参数	数量	单位	单价	小计
一、设备装备							
1	课桌	瀛洲山	(1) 规格: 800*1600*750mm (2) 材质: 桌面采用 25 厚 E1 级三聚氰胺防火板, 桌体采用钢架结构, 桌体桌腿采用直径 50 的圆管, 厚度 1.0, 桌腿底下装上四个黑色 ABS 升降脚垫防止刮伤地板。 (3) 工艺: 大型喷塑线喷塑而成, 喷完冷却后直接使用。	张	8	4480.00	35840.00
2	方凳	瀛洲山	(1) 规格: 240*330*440mm, (2) 材质: 凳面采用 E1 级三聚氰胺防火板, (3) 工艺: 钢架结构, 25*25mm 方管, 采用壁厚厚度 1.0mm。结实耐用, 凳脚配有防滑脚垫。	张	48	295.00	14160.00
3	矮柜	浩森家居	(1) 规格: 11700*300*H800mm; (2) 材质: E0 级环保橡木多层板; (3) 框架结构, 机器封边	套	1	13500.00	13500.00
4	多功能展示柜	浩森家居	(1) 规格: 3560*830*H900mm; (2) 材质: E0 级环保橡木多层板; (3) 框架结构, 机器封边	套		9500.00	9500.00
5	AI-飞行机器人	ArduBits	(1) 智能 4 轴无人机, 轴距 230mm, 桨叶尺寸 135mm, 电源 3.7v 850mah 可充电锂电池, 含桨叶保护罩。 (2) 飞控采用 ESP32 国产芯片, WIFI 通信, 支持遥控器和手机 APP 控制, 集成 K210 图像处理芯片, 光流, 激光测距, 陀螺仪; (3) 可实现定高定点飞行、自主巡线、颜色追踪、二维码追踪、物体识别等。 (4) 支持 mixly 图形化、python 等编程软件。	套	15	3600.00	54000.00
6	智能车套件	Ardubits	(1) 下板参数: 尺寸 53.3*40.6mm, 采用 V831 芯片, 集成摄像头, SD 卡座, 两路 iic 和 uart 外接扩展多模块, type-c 接口, 主频 800MHZ, AWNN 硬件加速, 运行内存 64M, 32G 内存卡, 支持 python3, C, C++ 等编程语言。支持 U 盘、IDE、ADB 等交互方式。可实现人脸识别、颜色识别、形状识别、物体识别等功能。 (2) 上板参数: 尺寸 53.3*40.6mm, 采用 ESP32 芯片, 8Mflash, 集成 1.3 寸显示屏,	套	30	2650.00	79500.00



			蜂鸣器, 光敏传感器, 全彩灯, 多路功能按键, 内置 usbHUB。支持 mind+、mixly、micropython 等编程。 (3) 配套传感器: 箭头号小车*1、ESP32 主板*1、语音合成*1、喇叭*1、数据线*1、杜邦线 10 厘米*4、电池盒*1、电池盒*1、小车连接线*4、电子说明*1				
7	剥线钳	锐能定制	规格: 200mm 材质: 合金钢、把手 trp 手柄,	套	5	25.00	125.00
8	数字万用表	酷无边境 DT9205A	高精度数显万用表、超高清 LCD 显示屏、28 个可选档位、带保险管保护电路, 具有防过载保护、内部安装屏蔽板。	台	5	60.00	300.00
9	六角扳手套装	国产定制	尺寸: T10-T50; 材质: 铬钒合金钢	套	5	18.00	90.00
10	剪刀	金达日美 12cm	尺寸: 12CM; 材质: 不锈钢	把	5	6.00	30.00
11	美工刀	绿林 160*40*15mm	尺寸: 160*40*15mm ; 材质: 铝合金	把	5	7.00	35.00
12	锉刀套装	沪工 (定制套装)	圆锉、扁锉、三角锉、四方锉等十件套	套	5	20.00	100.00
13	斜口钳	艾威博尔 6 寸	尺寸: 6 寸 材质: 铬钒合金钢	把	5	20.00	100.00
14	老虎钳	艾威博尔 8 寸	尺寸: 8 寸 材质: 铬钒合金钢	把	5	18.00	90.00
15	橡胶锤	立昌 300 型	尺寸: 300mm; 材质: 橡胶	把	5	15.00	75.00
16	木锤	万盛五金定制	尺寸: 30CM; 材质: 黄檀	把	5	5.00	25.00
17	游标卡尺	盛泰芯	尺寸: 0-150mm; 材质: 不锈钢	把	5	55.00	275.00
18	钢皮尺	永良五金	尺寸: 1000mm; 材质: 不锈钢	把	5	25.00	125.00

## 二、墙面美化及文化布置

### (1) 墙面 1 美化 (过道走廊墙)

1	宣绒布背景	欧莱格定制	尺寸: 12000*2000mm 材质: 宣绒布 UV	幅	1	3800.00	3800.00
2	齿轮及机械臂造型	欧莱格定制	尺寸: 1350*1670mm+400*340mm 材质: 10mm 雪弗板+亚克力 UV	套	1	3500.00	3500.00
3	文字造型	欧莱格定制	尺寸: 430*430mm 材质: 不锈钢烤漆字	套	4	200.00	800.00
4	英文字造型	欧莱格定制	尺寸: 180*74mm 厚度 8+3mm 材质: 水晶字	套	1	500.00	500.00
5	顶部造型软膜灯	鼎彩定制	尺寸: 800*800mm 材质: PVC 软膜画面、铝合金边框、pc 背板 图案: 与采购人确定	套	2	850.00	1700.00

### (2) 墙面 2 美化 (讲台背景墙)

1	背景墙	国产	背景优化: 75 系列轻钢龙骨单面单层 12	m2	15.90	160.00	2544.00
---	-----	----	------------------------	----	-------	--------	---------



			厚纸面石膏板面层, 墙面补钉眼封防锈漆				
2	金属踢脚线	德龙镍业 U 型 0.9*5*0.9cm	黑钛金不锈钢踢脚线, 九厘板基层	m	5.30	95.00	503.50
3	灯饰	朗能	(1) LED 条形灯 8 套, 规格 100*1200mm (2) 线性灯 34m: 15mm 宽; 蓝、白色异形 (3) 灯带 17m, LED 软灯带	套	1	13020.00	13020.00
(3) 墙面 3 美化 (大门侧墙面)							
1	宣绒布背景	欧莱格定制	尺寸: 9000*1600mm 材质: 宣绒布 UV	幅	1	2260.00	2260.00
2	管道美化	/	包角落竖管及墙面横竖管: 75 系列轻钢龙骨单面单层 12 厚纸面石膏板面层, 墙面补钉眼封防锈漆	m2	14.46	162.00	2342.52
3	门洞美化	迎龙木门	(1) 门扇加高 (2) 加装坚固耐用、抗腐蚀、防暴力破坏的门 (含门套线条、门锁、门吸、铰链等五金配件)	套	2.00	6000.00	12000.00
4	金属装饰线	德龙镍业 7 字形	门口处地面地板收口线条, 1.0 厚不锈钢线条;	m	2.28	58.00	132.24
5	墙裙	康弘装饰	木色木饰面粘贴在墙面 H=1000mm;	m2	9.82	350.00	3437.00
6	墙裙收口条	康弘装饰	木饰面上部收口腰线;	m	9.82	56.00	549.92
7	金属踢脚线	德龙镍业 U 型 0.9*5*0.9cm	黑钛金不锈钢踢脚线, 九厘板基层	m	10.42	95.00	989.90
8	造型	欧莱格定制	尺寸: 8200*2030mm 材质: 10mm 及 20mm 雪弗板亚克力混合烤漆	套	1	3900.00	3900.00
9	软膜灯箱 (月球)	鼎彩定制	尺寸: 840*840mm 材质: PVC 软膜画面、铝合金边框、po 背板 图案: 与采购人确定 加电源线	套	1	1000.00	1000.00
10	水晶字	欧莱格定制	尺寸: 270*270mm, 厚度 8+3mm 材质: 水晶字	套	1	655.00	655.00
(4) 墙面 4 美化 (窗户侧墙面)							
1	宣绒布背景	欧莱格定制	尺寸: 12000*2000mm 材质: 宣绒布 UV	幅	1	3800.00	3800.00
2	墙裙	康弘装饰	木色木饰面粘贴在墙面 H=1000mm;	m2	11.70	350.00	4095.00
3	墙裙收口条	康弘装饰	木饰面上部收口腰线;	m	11.70	56.00	655.20
4	金属踢脚线	德龙镍业 U 型 0.9*5*0.9cm	黑钛金不锈钢踢脚线, 九厘板基层	m	11.70	95.00	1111.50
5	卷帘	珍香缘	(1) 规格: 2000*2000mm; (2) 材质: 涤纶 PVC, 遮光度 ≥ 70%; (3) 卷拉式 (4) 画面为学科类图片, 采购人确认	套	3	240.00	720.00
6	文化造型	欧莱格定制	尺寸: 1330*1180mm 材质: 10mm 雪弗板+亚克力贴面	套	1	941.00	941.00



7	置物架	上海泛成	尺寸: 800*150mm 材质: 木质烤漆层板	套	2	120.00	240.00
(5) 墙面 5 美化 (教室后侧墙)							
1	宣绒布背景	欧莱格定制	尺寸: 5300*2000mm 材质: 宣绒布 UV	幅	1	1890.00	1890.00
2	墙裙	康弘装饰	木色木饰面粘贴在墙面 H=1000mm;	m <sup>2</sup>	5.30	350.00	1855.00
3	墙裙收口条	康弘装饰	木饰面上部收口腰线;	m	5.30	56.00	296.80
4	金属踢脚线	德龙镍业 U 型 0.9*5*0.9cm	黑钛金不锈钢踢脚线, 九厘板基层	m	5.30	95.00	503.50
5	洞洞板	上海泛成	尺寸: 4000*1200mm 厚度 3mm 材质: 铝板洞洞板	套	1	5400.00	5400.00
6	软膜灯箱	鼎彩定制	尺寸: 2000*11700mm 材质: PVC 软膜画面、铝合金边框、pc 背板 图案: 与采购人确定	套	1	5800.00	5800.00
7	水晶字	欧莱格定制	尺寸: 220*220mm, 厚度 8+3mm 材质: 水晶字	套	1	650.00	650.00
(6) 教室顶、地面美化							
1	地面美化项目	上海都昱	pvc 地胶 1. 挥发物含量 ≤10g/m <sup>2</sup> , 检验依据为 GB 18586-2001。 2. 氯乙烯单体含量 ≤5mg/kg, 检验依据为 GB/T4615-1984、GB 18586-2001。 3. 可溶性铅、可溶性镉含量 ≤20mg/m <sup>2</sup> , 检验依据为 GB 18586-2001。 4. 燃烧性能 B1 级 (临界辐射热通量 CHF ≥8.0kw/m <sup>2</sup> , 检验依据为 GB/T 11785-2005; 20s 内焰尖高度 F <sub>s</sub> ≤150mm, 检验依据为 GB/T 8626-2007; 产烟量 S <sub>1</sub> ≤750%×min, 检验依据为 GB/T 11785-2005)。	m <sup>2</sup>	62.01	264.80	16420.25
2	顶棚美化项目	泰山石膏	(1) 顶棚石膏板 25.03 平方 (2) 灯膜吊顶打底, 顶棚基层板打底 23.4 平方 (3) 铝方通铺设 52.65 平方	项	1.00	20997.67	20997.67
合计		小写: 155526880.00 元; 大写: 叁拾贰万陆仟捌佰捌拾元整。					

投标人名称 (加盖公章): 至诚文化发展 (常州) 有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)

日期: 2024 年 9 月 18 日

